

# Caméra bullet fixe

VX-5M-B-RIAW VX-5M20-B-RIAW

### Manuel de l'utilisateur concernant l'installation des pièces Ver. 1.2 / 2019. 11

Avant d'installer et d'utiliser la caméra, veuillez lire attentivement ce manuel. Assurez-vous de le conserver pour référence ultérieure.

### Contenu

Caractéristiques

Insertion/Retrait d'une carte SD

Informations en matière de sécurité	3
ntroduction	6
Produit et accessoires	6
Désignation des composants	7
nstallation	
Démontage de la caméra	8
Câblage	

11

11

ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR.

Informations en matière de sécurité



MISE EN GARDE:

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS): NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ce symbole indique qu'une tensio dangereuse comportant un risque d'électrocution est présente dans cette

Mise en garde Ce symbole de point d'exclamation est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions en matière de fonctionnement et de maintenance (d'entretien) dans la documentation accompagnant

#### AVERTISSEMENT

ages pouvant entrainer un risque endie ou d'électro

- AVERTISSEMENT
- VERTISSEMENT

  Veillez à n'utiliser que l'adaptateur standard indique
  fiche technique. L'utilisation de tout autre adaptate
  pourrait provoquer un incendie, une electrocution,
  endommager le produit.

  Le branchement incorrect de l'alimentation électriq
  ermplacement de la batterie pourrait provoquer un
  explosion, un incendie, une électrocution ou endom
  conduit.
- produit.

  Ne connectez pas plusieurs caméras à un seul adaptateur. L

  dépassement de la capacité peut entrainer une production

  de chaleur excessive ou un incendie.

  Branchez fermement le cordon d'alimentation dans la prise
- Lors de l'installation de la caméra, fixez-la solidement et nent. Une caméra qui tombe peut causer de dommages corporels. Ne placez pas d'objets conducteurs (par exemple, tour
- sièces de monnaie, obiets métalliques, etc.) ou des récipients remplis d'eau sur la caméra. Vous risquez de causer un incendie, de vous électrocuter ou de faire tor des objets et, par conséquent, de vous blesser. N'installez pas l'appareil dans des endroits humides,
- poussiéreux ou fuligineux. Ce faisant, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution. Si des odeurs ou des fumées inhabituelles proviennent de
- l'appareil, cessez d'utiliser le produit. Débranchez immédiatement la source d'alimentation et contactez le
- immediatement la source d'alimentation et contactez le centre de service. Une utilisation continue dans une telle condition peut provoquer un incendie ou une électrocutio Si ce produit ne fonctionne pas normalement, contactez le centre de service le plus proche. Veillez à ne jamais désassembler ni modifier ce produit de quelque manière que ce soit.

 Lors du nettoyage, ne vaporisez pas de l'eau directement su les pièces du produit. Ce faisant, vous risquez de provo un incendie ou une électrocution.

#### MISE EN GARDE Fonctionnemen

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que l'alimentatic électrique et toutes les autres pièces sont correctement
- Si vous constatez des conditions anormales ou un dysfonctionnement lors de l'utilisation de l'appareil, cesses immédiatement de l'utiliser et contactez votre revendeur.

# Manipulation

- Manipulation

  Ne démonter pas et n'altèrer pas les pièces situées à
  l'intérieur de la caméra.

  Ne laisser pas tombre la caméra et ne la soumetter pas à
  des choics ou des vibrations au risque de l'endommager.

  Nettoye la pretection transparente du dôme avec
  précaution. Les éraîtures et la pousière pouvent nuire à la
  qualité d'image de la caméra.
- Installation et stockage
- N'installez pas la caméra dans des zones à températures extrêmes qui dépassent la plage autorisée.
   N'installez pas l'appareil dans des endroits humides,
- poussiéreux ou fuligineux.

  N'installez pas l'appareil dans des endroits présentant des
- N'installez pas l'appareil dans des endroits présentant de
- forts champs magnétiques et signaux électriques.

  N'installez pas l'appareil dans des endroits où il serait soumis à de fortes vibrations
- N'exposez jamais la caméra à la pluje ou à l'eau

Instructions importantes en matière de sécurité 1. Lisez ces instructions. - Veuillez lire les présentes instructions de sécurité et d'utilisation dans leur intégralité

- 2. Conservez ces instructions. Les instructions de sécurité, de fonctionnement et d'utilisation doivent être
- conservées pour référence ultérieure.
- 3. Tenez compte de tous les avertissements. Tous les avertissements figurant sur le produit et dans les instructions
- d'utilisation doivent être respectés. Suivez toutes les instructions. - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. Par exemple : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une bassine à lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
   Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de nettovants liquides.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant. Des fentes et des ouvertures sont prévues dans l'armoire pour la ventilation, afin d'assurer un fonctionnement fiable du produit et de le protéger contre la surchauffe. Ne bloquez jamais les ouvertures de l'appareil en le plaçant sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne placez pas le produit dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue et que les instructions du
- qu'une uninotrièque ou une étagere, saut si une vermination adequate est previde et que les instructions du fabricant ont été respectées. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur ou autres apparells (v compris les amplificateurs) qui émettent de la chaleur
- 9. Vallez pas à l'encontre de l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une prise polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames de une troisième broche de mis e à la terre. La fame large que ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la troisième broche de mis e à la terre. La fame large que ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète
- 10. Protége le cordon d'alimentation pour évêter qu'on amarche dessus ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit où il sort de l'appareil.

  1. M'utilisez que les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

  12. À utiliser uniquement avec le chariot, le support, le trépied, la console ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Faites preuve de prudence lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil afin d'éviter les blessures dues au



14. Confiez tous les travaux d'entretien à du personnel qualifié. Des travaux d'entretien sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, lorsqu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il est tombé

# Élimination des anciens appareils



- Lorsque ce symbole de poubelle barrée est apposé sur un produit, cela signifie
- que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/CE. Tous les produits électriques et électroniques doivent être éliminés séparément du flux de déchets municipaux conformément aux lois désignées par le gouvernement ou les autorités locales.
- L'élimination correcte de votre ancien appareil contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter le bureau de votre ville, le service d'élimination des
- FC CE

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonna l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. nable contre les interférences nuisibles lorsque

déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit

requipement une su tilière u utilisu en woute ent entre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément de utilisé conformément et utilisé conformément et utilisé conformément au l'utilisé conformément au sur le restricte de l'utilisé conformément au l'utilisé par le réparte de susceptible de communication soil de l'utilisé de l'utilisé conformément au l'utilisé de susceptible de l'utilisé conformément de l'utilisé conformément de l'utilisé conformément de l'utilisé conformément de l'utilisé de l'utilisé conformément de l'utilisé conformément de l'utilisé de l'utilisé conformément de l'utilisé de l'utilisé conformément de l'utilisé de l'utilisé de l'utilisé conformément de l'utilisé de l'

causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger l'interférence à ses propres

EU: UK:

Pegasus Park, De Kleetlaan 5BC, 1831 Diegem, BELGIUM

PAC GDX 1 Park Gate Close, Bredbury, Stockport,


UNITED KINGDOM

SK6 2SZ.


Introduction

### Produit et accessoires

CD du manuel




2



Capuchon et joint étanches

Introduction

# Désignation des composants




Installation

Démontage de la caméra

### Avant d'installer votre caméra, il convient de lire les mises en garde qui suivent.

- 11. Vérifiez que l'emplacement d'installation de la caméra peut supporter cinq fois son poids. 12. Assurez-vous que le câble ne peut pas se coincer dans un endroit inapproprié et que la gaine de la ligne électrique ne peut pas s'endommager. Cela pourrait provoquer une panne ou un incendie.
- 13. Lorsque vous installez votre caméra, ne laissez personne s'approcher du site d'installation



Si vous appuyez sur le bouton « Reset » (réinitialisation), toutes les données de réglage seront perdues. Si nécessaire, veuillez prendre note de l'installation ultérieure.

pour rétablir la configuration par défaut.



l'installation. Vous pouvez régler le niveau de zoom à

l'aide du bouton Jog L-T.

5 7 8

Skruvar och Vis et ancre er

plastique – 4 pièces– 4 st

### Caractéristiques

# Installation Câblage

#### Deux options Utilisez un commutateur PoE pour connecter les données et l'alimentation par un seul câble et


 $commencez \ \grave{a} \ regarder \ et \ \grave{a} \ enregistrer \ des \ images \ instantanément.$ Un commutateur non PoE nécessitera un adaptateur pour la transmission de l'énergie.

#### 1. Utilisation d'un commutateur PoE

La caméra est compatible PoE, ce qui permet la transmission de l'énergie et des données via un seul câble Ethernet. Le PoE élimine la nécessité des différents

câbles utilisés pour alimenter, enregistrer ou contrôler la caméra.

Suivez l'illustration ci-dessous pour connecter la caméra à un commutateur PoE à l'aide d'un câble Ethernet.



2. Utilisation d'un commutateur non PoE Si un commutateur PoE n'est pas utilisé, utilisez un adaptateur électrique pour la transmission de l'énergie et un commutateur non PoE pour la transmission des données. Suivez les illustrations ci-dessous pour connecter la caméra sans interrupteur PoE.



## Alimentation électrique

Veuillez vérifier soigneusement la tension et la capacité de courant de la puissance

Prote

Puissance nominale	Consommation d'énergie	PoE
12 V C.C.	9W	IEEE 802.3af classe



COM Jaune DO1 (N.O.) Bleu + point 5 Sortie d'alarme

# 3 Entrée audio

Connectez le câble « Audio In » (Entrée audio) de la caméra à l'appareil tel qu'un microphone.

Connectez le câble « Audio out » (Sortie audio) de la caméra à un appareil tel qu'un haut-parleur.

La sortie audio ne supporte que la fonction de canal retour RTSP. Il est prévu prochainement de la rendre disponible sur le Web.

# Sortie d'alarme

Elle se connecte aux lumières, à la sirène ou aux lampes de l'alarme et les types de capteurs sont normalement ouverts et normalement fermés. Le câble du dispositif de sortie d'alarme doit

être branché aux ports DO1 (N.O.) et DO1 COM de la fente du câble.

# 6 Entrée alarme/capteur

Le câble d'entrée du capteur/de l'alarme doit être branché Jaune + Point et Ligne iaune du câble d'alarme.

# La carte mémoire est un dispositif externe de stockage de données qui a été développé pour offrir une toute nouvelle façon d'enregistrer et de partager des données vidéo, audio et de texte à l'aide d'appareils numériques.



Insertion/Retrait d'une carte SD

- Type: Micro SD (SD/SDHC/SDXC)
- Capacité : 4 Go à 128 Go
- Classe: UHS-I U3 Classe 10
   Les nouvelles cartes Micro SD de plus de 64 Go doivent être formatées lors de la première utilisation.

#### Insertion d'une carte SD

Insérez la carte SD dans le sens de la flèche. N'essayez pas de forcer pour insérer la carte SD lorsqu'elle est à l'envers vous risquez de l'endommager.



#### Retrait d'une carte SD

Appuyez doucement sur l'extrémité visible de la carte mémoire, comme indiqué sur le schéma. pour l'éjecter de la fente.

Si vous appuyez trop fort sur la carte SD, elle risque de sortir de la fente de manière incontrôlée lorsque vous relâchez la pression. Dut retrait de la carte SD avant de définir le paramètre d'enregistrement sur ARRÊT risque d'endommager les données enregistrées sur la carte SD, le cas échéant.